



Аналитическая лаборатория
ООО «ДиЛаб»

Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45
Место осуществления деятельности: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45, 42, 40 А
Тел./факс: (861)234-15-70



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории

Ю. А. Малицкая
(дата утверждения совпадает с датой протокола)

ПРОТОКОЛ БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

№ ВМЮ11710/24

от 21.10.2024 г.

Заказчик	ГУП РК «Вода Крыма»
Адрес юридический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Адрес фактический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
ИНН	9102057281
Акт отбора проб	№ ВМЮ11710/24 от 17.10.2024г.
Объект исследования	Вода природная подземная
Место отбора пробы	Проба № 1 (ВМЮ11710/24) – Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, в лесном массиве на удалении 3 км на север от села, каптажное сооружение № 3
Отбор пробы выполнен	ООО «Тавридаэколаб»
Дата отбора пробы	17.10.2024г. (08:10-08:15)
Дата поступления образца	17.10.2024г. (13:40)
Дата выполнения анализа	17.10.2024 – 21.10.2024 г.
Условия проведения измерений	Температура – 19,4°C, влажность-48,6 %, давление -101,2 кПа
Дополнительные сведения (Средства измерений)	-
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-

Результаты микробиологических анализов

№	Определяемые показатели	Единицы измерений	Проба №1	Методики выполнения измерений
1	Колифаги	в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 р. X

Конец протокола испытаний



Аналитическая лаборатория
ООО «ДиЛаб»

Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45
Место осуществления деятельности: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45, 42, 40 А
Тел./факс: (861)234-15-70



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
(Signature)
М. П. Ю. А. Малицкая
(дата утверждения совпадает с датой протокола)

ПРОТОКОЛ БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

№ ВМЯ11710/24

от 21.10.2024 г.

Заказчик	ГУП РК «Вода Крыма»
Адрес юридический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Адрес фактический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
ИНН	9102057281
Акт отбора проб	№ ВМЯ11710/24 от 17.10.2024г.
Объект исследования	Вода природная подземная
Место отбора пробы	Проба № 1 (ВМЯ11710/24) – Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Хлебное, 1 км юго-восточнее с. Некрасовка, скважина № 347
Отбор пробы выполнен	ООО «Тавридаэколаб»
Дата отбора пробы	17.10.2024г. (08:10-08:20)
Дата поступления образца	17.10.2024г. (13:40)
Дата выполнения анализа	17.10.2024 – 21.10.2024 г.
Условия проведения измерений	Температура – 19,4°C, влажность-48,6 %, давление -101,2 кПа
Дополнительные сведения (Средства измерений)	-
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-

Результаты микробиологических анализов


№	Определяемые показатели	Единицы измерений	Проба №1	Методики выполнения измерений
1	Колифаги	в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 р. X

Конец протокола испытаний



Аналитическая лаборатория
ООО «ДиЛаб»

Юридический адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45
Место осуществления деятельности: 350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, оф. 45, 42, 40 А
Тел./факс: (861)234-15-70



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории

Ю. А. Малицкая
(дата утверждения совпадает с датой протокола)

ПРОТОКОЛ БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

№ ВМФ11710/24

от 21.10.2024 г.

Заказчик	ГУП РК «Вода Крыма»
Адрес юридический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Адрес фактический	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
ИНН	9102057281
Акт отбора проб	№ ВМФ11710/24 от 17.10.2024г.
Объект исследования	Вода питьевая
Место отбора пробы	Проба № 1 (ВМФ11710/24) – Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, РЧВ
Отбор пробы выполнен	ООО «Тавридаэколаб»
Дата отбора пробы	17.10.2024г. (08:30-08:35)
Дата поступления образца	17.10.2024г. (13:40)
Дата выполнения анализа	17.10.2024 – 21.10.2024 г.
Условия проведения измерений	Температура – 19,4°С, влажность-48,6 %, давление -101,2 кПа
Дополнительные сведения (Средства измерений)	-
Дополнения, отклонения или исключения из метода	-

Результаты микробиологических анализов

№	Определяемые показатели	Единицы измерений	Проба №1	Методики выполнения измерений
1	Колифаги	в 100 см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 р. X

Конец протокола испытаний

Результаты анализа распространяются только на данную(-ые) пробу(-ы). Запрещается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения начальника лаборатории, в протоколе результат анализ представлен с указанием границ относительной погрешности (неопределенности), согласно методики.

Общество с ограниченной ответственностью «Тавридаэколаб»
ООО «Тавридаэколаб»
Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 33 литер Д
Лаборатория ООО «Тавридаэколаб»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, дом 33, кад. № 90:22:010304:245
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.210M95
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 04.04.2022
Тел.: +7 9782962045 E-mail: lab@тавридаэко.рф



ПРОТОКОЛ № 24.2149 В от 21.10.2024

Результатов исследований (испытаний) проб воды

1. Наименование объекта исследования (испытания)	Вода
2. Наименование заказчика:	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (ГУП РК «Вода Крыма»)
3. Юридический адрес и контактные данные заказчика:	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А Телефон/Факс: (3652) 27-10-53 Адрес эл/почты: office@voda.crimea.ru
4. Адрес предприятия (место и точки отбора пробы):	1. Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Кирпичное, скважина № 318 2. Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Криничное, 538 м восточнее села, каптажное сооружение № 389 3. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, в лесном массиве на удалении 3 км на север от села, каптажное сооружение № 3 4. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Хлебное, 1 км юго-восточнее с. Некрасовка, скважина № 347 5. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, РЧВ
5. Акт отбора пробы, дата отбора пробы:	-
6. *Акт на доставленную пробу, дата отбора пробы:	24.2149 В от 17.10.2024
7. План и метод отбора пробы:	Доставленная проба
8. Дата и время поступления пробы в лабораторию:	17.10.2024, 10:15
9. Дата(ы) проведения исследований:	18.10.2024
10. Лабораторный номер пробы (шифр пробы):	24.3259, 24.3260, 24.3261, 24.3262, 24.3263
11. Условия окружающей среды при выполнении исследований в лаборатории:	t (20,4-20,7) °С; RH (44-45) %; Pa (99,6) кПа.

Общество с ограниченной ответственностью «Тавридаэколаб»
ООО «Тавридаэколаб»
Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 33 литер Д
Лаборатория ООО «Тавридаэколаб»
Фактический адрес места осуществления деятельности: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, дом 33, кад. № 90:22:010304:245
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.210M95
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 04.04.2022
Тел.: +7 9782962045 E-mail: lab@тавридаэко.рф



ПРОТОКОЛ № 24.2149 В от 21.10.2024

Результатов исследований (испытаний) проб воды

1. Наименование объекта исследования (испытания)	Вода
2. Наименование заказчика:	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (ГУП РК «Вода Крыма»)
3. Юридический адрес и контактные данные заказчика:	295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А Телефон/Факс: (3652) 27-10-53 Адрес эл/почты: office@voda.crimea.ru
4. Адрес предприятия (место и точки отбора пробы):	1. Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Кирпичное, скважина № 318 2. Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Криничное, 538 м восточнее села, каптажное сооружение № 389 3. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, в лесном массиве на удалении 3 км на север от села, каптажное сооружение № 3 4. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Хлебное, 1 км юго-восточнее с. Некрасовка, скважина № 347 5. Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, РЧВ
5. Акт отбора пробы, дата отбора пробы:	-
6. *Акт на доставленную пробу, дата отбора пробы:	24.2149 В от 17.10.2024
7. План и метод отбора пробы:	Доставленная проба
8. Дата и время поступления пробы в лабораторию:	17.10.2024, 10:15
9. Дата(ы) проведения исследований:	18.10.2024
10. Лабораторный номер пробы (шифр пробы):	24.3259, 24.3260, 24.3261, 24.3262, 24.3263
11. Условия окружающей среды при выполнении исследований в лаборатории:	t (20,4-20,7) °C; RH (44-45) %; Pa (99,6) кПа.

Общество с ограниченной ответственностью «Тавридаэколаб»
 ООО «Тавридаэколаб»
 Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 33 литер Д
 Лаборатория ООО «Тавридаэколаб»
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,
 ул. Севастопольская, дом 33, кад. № 90:22:010304:245
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
 № RA.RU.210M95
 Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 04.04.2022
 Тел.: +7 9782962045 E-mail: lab@тавридаэко.рф

12. Дополнения, отклонения или
 исключения, относящиеся к Отсутствуют
 МИ (при необходимости)

Шифр пробы	Номер пробы в акте отбора	Наименование пробы
24.3259	1	Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Кирпичное, скважина № 318 - вода природная подземная
24.3260	2	Белогорский район, Криничненское сельское поселение, с. Криничное, 538 м восточнее села, каптажное сооружение № 389 - вода природная подземная
24.3261	3	Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, в лесном массиве на удалении 3 км на север от села, каптажное сооружение № 3 - вода природная подземная
24.3262	4	Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Хлебное, 1 км юго-восточнее с. Некрасовка, скважина № 347 - вода природная подземная
24.3263	5	Белогорский район, Муромское сельское поселение, с. Сенное, РЧВ - вода питьевая

13. Результаты исследований:

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность/неопределенность** (при P=0,95)	Единицы измерения	Идентификация метода, год издания (НД на МИ)
		Шифр пробы 24.3259			
1.	Массовая концентрация ртути (Hg)	<0,01***	-	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, метод Б (изд. 2012 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность/неопределенность** (при P=0,95)	Единицы измерения	Идентификация метода, год издания (НД на МИ)
		Шифр пробы 24.3260			
1.	Массовая концентрация ртути (Hg)	<0,01***	-	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, метод Б (изд. 2012 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность/неопределенность** (при P=0,95)	Единицы измерения	Идентификация метода, год издания (НД на МИ)
		Шифр пробы 24.3261			
1.	Массовая концентрация ртути (Hg)	<0,01***	-	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, метод Б (изд. 2012 г.)

Общество с ограниченной ответственностью «Тавридаэколаб»

ООО «Тавридаэколаб»

Юридический адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 33 литер Д

Лаборатория ООО «Тавридаэколаб»

Фактический адрес места осуществления деятельности: 295015, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Севастопольская, дом 33, кад. № 90:22:010304:245

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

№ RA.RU.21OM95

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц: 04.04.2022

Тел.: +7 9782962045 E-mail: lab@тавридаэко.рф

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность/неопределенность** (при P=0,95)	Единицы измерения	Идентификация метода, год издания (НД на МИ)
1.	Массовая концентрация ртути (Hg)	<0,01***	-	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, метод Б (изд. 2012 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность/неопределенность** (при P=0,95)	Единицы измерения	Идентификация метода, год издания (НД на МИ)
1.	Массовая концентрация ртути (Hg)	<0,01***	-	мкг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012, метод Б (изд. 2012 г.)

Результаты анализа распространяются только на данные пробы.

Протокол подготовил: инженер-химик 1 категории

должность



В.С. Чорней

подпись

Примечание: без разрешения ООО «Тавридаэколаб» частичная перепечатка или копирование протокола запрещена.

*В случае предоставления проб Заказчиком, за правильность отбора, транспортировку и достоверность предоставленной информации лаборатория ответственность не несёт.

** Результат исследований (испытаний) представлен с указанием Неопределенности

***<Полученный результат исследований (испытаний) ниже минимального диапазона определения утверждённой области аккредитации и используемой методики в лаборатории ООО «Тавридаэколаб».

Результаты измерений представлены в виде среднеарифметического значения двух результатов параллельных определений.

****> Полученный результат исследований (испытаний) выше минимального диапазона определения утверждённой области аккредитации и используемой методики в лаборатории ООО «Тавридаэколаб».

¹⁾ За результат анализа принимают значение единичного определения.

Конец протокола